



Ceny laboratorních prací

CZ-CPA 71.20.11

Cena bez DPH

Mikrobiologické ukazatele

Koliformní bakterie, enterokoky – za každý analyt	143 Kč
Termotolerantní bakterie	173 Kč
Escherichia coli	143 Kč
Clostridium perfringens	160 Kč
Mikroorganismy kultivované při 22°C	84 Kč
Mikroorganismy kultivované při 36 °C	84 Kč
Abioseston	53 Kč
Mikroskopický obraz – celkový počet organismů	37 Kč
Mikroskopický obraz – živé organismy	37 Kč
Rozbor aktivovaného kalu	130 Kč

Základní chemické ukazatele

Absorbance	44 Kč
Acidita (ZNK)	44 Kč
Alkalita (KNK)	44 Kč
Amonné ionty	72 Kč
Barva	49 Kč
Biochemická spotřeba kyslíku BSK – 5	141 Kč
Bromičnany	430 Kč
Dusičnany	88 Kč
Dusitany	69 Kč
Dusík amoniakální - destilační stanovení v odpadních vodách	175 Kč
Dusík dusičnanový v odpadních vodách	97 Kč
Dusík dusitanový v odpadních vodách	93 Kč
Dusík anorganický (výpočet)	15 Kč
Dusík celkový v odpadních vodách	270 Kč
Fluoridy	60 Kč
Formy CO ₂	52 Kč
Fosforečnany	80 Kč
Fosfor celkový v odpadních vodách	174 Kč
Fosfor celkový v odpadních vodách, nízká koncentrace	113 Kč
Fosfor celkový ostatní vody	113 Kč
Chloridy	64 Kč
Chlor volný	66 Kč
Chlor celkový	66 Kč
Chemická spotřeba kyslíku CHSK – Mn	120 Kč
Chemická spotřeba kyslíku CHSK – Cr	160 Kč
Chut' (pitná voda)	25 Kč



Konduktivita (vodivost)	28 Kč
Křemičitany	88 Kč
Kyanidy celkové	235 Kč
Kyanidy volné	125 Kč
Kyslík rozpuštěný	52 Kč
Nerozpuštěné látky	103 Kč
Pach	15 Kč
pH	26 Kč
Rozpuštěné látky RL 105°C sušené	120 Kč
Rozpuštěné anorganické soli RAS 550°C žíhané	159 Kč
Sediment	26 Kč
Sírany (titračně)	117 Kč
Sírany turbidimetry	88 Kč
Sulfan, sulfidy	190 Kč
Sušina celková	100 Kč
Teplota	18 Kč
Tvrdość vody celková, vápník, hořčík – za každý analyt	53 Kč
Uhličitany, hydrogenuhličitany – za každý analyt	53 Kč
Zákal	55 Kč
Ztráta žíháním	120 Kč

Anorganická analýza - stanovení kovů

Stanovení 1 kovu metodou AAS (Fe, Mn, Cu, Ni, Zn, Ag, Co, Cr, Cd, Pb, Na, K)	93 Kč
Stanovení 1 kovu metodou AAS/ETA (Al, As, Ba, Be, Se, V, Mo, B, Sb, Tl, Sn, Cr6+)	145 Kč
Stanovení rtuti na přístroji AMA 252	170 Kč

Organická analýza

AOX – adsorbovatelné organicky vázané halogeny	756 Kč
Huminové látky	85 Kč
Tenzidy anionaktivní (kyvetový test HACH)	190 Kč
TOC celkový organický uhlík (pitné, surové a povrchové vody)	320 Kč
Trihalomethany (chloroform, bromoform, dibromchlormethan, bromdichlormethan)	770 Kč
PAU – pitná, surová, povrchová voda, podzemní	1 050 Kč
PAU dle metodického pokynu MŽP 2013 indikátory znečištění	1 470 Kč
Chlorované uhlovodíky v rozsahu: 1,1 a 1,2 – dichlorethen, trichlorethen, tetrachlorethen	880 Kč
Těkavé organické látky (TOL) dle vyhl. 252/04 Sb. a 428/2001 Sb.	880 Kč
BTEX (benzen, toluen, ethylbenzen, xyleny)	880 Kč
TOL dle metodického pokynu MŽP 2013 indikátory znečištění	1 590 Kč
Uhlovodíky C ₁₀ – C ₄₀	550 Kč
Uhlovodíky C ₁₀ – C ₄₀ , odpadní voda	580 Kč



Rozšiřující ukazatele zajišťované subdodavatelsky

Stanovení alfa a beta aktivity a radonu 222 s hodnocením	1 740 Kč
EL extrahovatelné látky (tuky v odpadních vodách)	490 Kč
NEL nepolární extrahovatelné látky	490 Kč
NEL nepolární extrahovatelné látky v odpadních vodách	490 Kč
NEL nepolární extrahovatelné látky v zeminách	725 Kč
PCB dle metodického pokynu MŽP (kongenery 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180)	1 490 Kč
PCB dle vyhlášky 401/2015 Sb. (kongenery 28, 52, 101, 138, 153, 180)	1 395 Kč
Chlorfenoly dle vyhlášky 401/2015 Sb.	1 405 Kč
Rozšířený rozbor pesticidních látek – podle počtu látek zjištěných ZKZU	2 790 – 9 015 Kč
Legionella	1 100 Kč
Pseudomonas aeruginosa	180 Kč
Fenoly	306 Kč
Chloritany, Chlorečnany	502 Kč
Manipulace se vzorkem od subdodavatele	65 Kč

Další práce

Orientační rozbor pitné vody (mikrobiologické a základní chemické ukazatele)	896 Kč
Jednorázová sterilní vzorkovnice	20 Kč
Odběr vzorku vody – krácený rozbor	135 Kč
Odběr vzorku vody – úplný rozbor	245 Kč
Odběr směšného vzorku odpadních vod (2 hod. vzorek slévaný)	380 Kč
Odběr směšného vzorku odpadních vod (8 hod. vzorek slévaný)	680 Kč
Odběr směšného vzorku odpadních vod (24 hod. vzorek slévaný)	880 Kč
Doprava vzorků při samostatném výjezdu – cena za 1km	15 Kč
Odeslání výsledku rozboru pitné vody do programu PIVO	30 Kč
Mineralizace vzorku – příprava vzorku k analýze AAS	240 Kč
Písemné vyhodnocení výsledku rozboru	50 Kč
Manipulace se vzorkem – připočítává se ke každému vzorku	60 Kč
Hodinová sazba vzorkaře	330 Kč*
Převážení vzorků, chlazení při odběru a přepravě, cena za 1 hod	20 Kč

Expresní příplatek za provedení rozboru do 24 hodiny + 50% k základní ceně

*započítává se v případě, že není uskutečněn vlastní odběr vzorku (odběrné místo bez průtoku popř. slabý průtok), pokud je odběrové místo nepřístupné započítává se doprava vzorkaře na místo.