

**LEGENDA:**

- PROJEKTOVANÉ OBJEKTY**
- OPRAVOVANÉ STOKY
  - OPRAVOVANÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
  - OPRAVOVANÁ ŠACHTA
  - OPRAVOVANÝ VODOVOD
  - - - OPRAVOVANÉ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
- STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ**
- JEDNOTNÁ KANALIZACE
  - VODOVOD

OBOUSMĚRNÝ PRŮCHOD PRO PĚŠÍ

**UPOZORNĚNÍ:**


VŠECHNA PODZEMNÍ VEDENÍ JSOU ZAKRESLENA ORIENTAČNĚ.  
 PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY JE INVESTOR POVINEN ZAJISTIT PŘESNÉ VYTÝČENÍ SKUTEČNÉ POLOHY I.S.  
 U JEJICH SPRÁVCŮ PŘÍMO NA STAVBĚ.  
 VÝKOPY V BLÍZKOSTI VEDENÍ MUSÍ BÝT PROVEDENY RUČNĚ.  
 PŘI SOUBĚHU A KRÍŽENÍ PROJEKTOVANÉHO POTRUBÍ S OSTATNÍMI VEDENÍMI  
 MUSÍ BÝT DODRŽENY MIN. VZDÁLENOSTI PODLE ČSN 73 6005

**LEGENDA ZOV:**

- ← PŘÍJEZD NA STAVENIŠTĚ
  - ZS ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
  - WC MOBILNÍ WC
  - i INFORMAČNÍ MÍSTO STAVBY
- III. FÁZE VÝSTAVBY - OPRAVA STOKY AŘ-2 A OPRAVA PŘÍPOJEK  
 PO LEVÉ STRANĚ ULICE (VE SMĚRU VELKÉ NÁM.)
- - - HRANICE STAVENIŠTĚ (MANIPULAČNÍ PRUH PRO STAVBU)
- IV. FÁZE VÝSTAVBY - OPRAVA PŘÍPOJEK PO PRAVÉ STRANĚ ULICE (SMĚR VELKÉ NÁM.)
- - - HRANICE STAVENIŠTĚ (MANIPULAČNÍ PRUH PRO STAVBU)
  - č.p.94 PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝ OBJEKT

**UPOZORNĚNÍ:**

VŠECHNA PODZEMNÍ VEDENÍ JSOU ZAKRESLENA ORIENTAČNĚ.  
 PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY JE INVESTOR POVINEN ZAJISTIT PŘESNÉ VYTÝČENÍ SKUTEČNÉ POLOHY I.S.  
 U JEJICH SPRÁVCŮ PŘÍMO NA STAVBĚ.  
 VÝKOPY V BLÍZKOSTI VEDENÍ MUSÍ BÝT PROVEDENY RUČNĚ.  
 PŘI SOUBĚHU A KRÍŽENÍ PROJEKTOVANÉHO POTRUBÍ S OSTATNÍMI VEDENÍMI  
 MUSÍ BÝT DODRŽENY MIN. VZDÁLENOSTI PODLE ČSN 73 6005



VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v., SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK					
VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT	HIP	SOUBOR	ZAK.ČÍSLO	
	ING. R. KREJČÍ	ING. A. HANÁK		2017029	
INVESTOR : Vodovody a kanalizace Kroměříž				DATUM	09/2017
ZAKÁZKA				FORMÁT	5 A4
<b>OPRAVA KANALIZACE KROMĚŘÍŽ, ULICE VODNÍ - II. ETAPA</b>				STUPEŇ	DPS
				Č.PŘILOHY	Č.KOPIE
SITUACE ZOV					1:250
					C.3